

Błażowa, 11.01.2021 r.

BiG.6220.6.2020

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2020 r., uzupełnionego w dniu 31.07.2020, P4 sp. z.o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Rafał Labus, ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – RZE6002_B wraz z kablową linią zasilającą” na działce nr 697 położonej na terenie Błażowa, gm. Błażowa

o r z e k a m

umorzyć postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – RZE6002_B wraz z kablową linią zasilającą” na działce nr 697 położonej na terenie Błażowa, gm. Błażowa.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2020 r., P4 sp. z.o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Rafał Labus, ul. Skowronków 44, 42-603 Tarnowskie Góry, złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – RZE6002_B wraz z kablową linią zasilającą” na działce nr 697 położonej na terenie Błażowa, gm. Błażowa. Wniosek nie spełniał wymagań ustawowych, inwestor został pisemnie wezwany do uzupełnienia, czego dokonał 31.07.2020 r.

Zgodnie z treścią wniosku, zadanie realizowane będzie na działce o nr ewid. 697, położonej na terenie m. Błażowa gm. Błażowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zalesienie z możliwością realizacji infrastruktury technicznej. W osi głównej wiązki promieniowania każdej anteny sektorowej, w odległości do 70 m od ich środka elektrycznego nie występują miejsca dostępne dla ludności.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w skład rozpatrywanego przedsięwzięcia wejdą m.in.:

- wieża stalowa kratowa typu NL-1/54m o wysokości (łącznie z instalacją odgromową) 55,45 m n.p.t.,
- szafy sterujące typu RBS6130,
- szafka elektryczna TBSB,
- 3 anteny sektorowe typu ADU4518R7 rozmieszczone w sektorach: 140°, 250° i 340°, pracujące w systemie UMTS/LTE/GSM, zamocowane na wieży na wysokości 53 m n.p.t.,
- 4 anteny radioliniowe:
 - typu 0,6-23 skierowana na azymut 99°, wysokość zawieszenia 50,5 m n.p.t.,
 - typu 0,3-23 skierowana na azymut 192°, wysokość zawieszenia 50,3 m n.p.t.,
 - typu 0,6-18 skierowana na azymut 274°, wysokość zawieszenia 50,5 m n.p.t.,
 - typu 0,6-18 skierowana na azymut 339°, wysokość zawieszenia 50,5 m n.p.t.;

Anteny stacji bazowej posiadały będą następujące parametry:

- anteny sektorowe typu ADU4518R7, system UMTS/LTE/GSM:
 - pasmo pracy: 2100/900 MHz, max. moc nadajnika: 43,0 dBm, EIRP: 1784 W, max. pochylenie osi głównej wiązki promieniowania (tilt): 10°;
- antena radioliniowa typu 0,6-23:
 - dolna granica pasma pracy: 21994 MHz, max. moc nadajnika 25,0 dBm, EIRP 3467 W;
- antena radioliniowa typu 0,3-23:
 - dolna granica pasma pracy: 21994 MHz, max. moc nadajnika 25,0 dBm, EIRP 1072 W;
- antena radioliniowa typu 0,6-18:
 - dolna granica pasma pracy: 17685 MHz, max. moc nadajnika 25,5 dBm, EIRP 2630 W.

Dokumenty, w ocenie organu, zostały uzupełnione prawidłowo, przystąpiono więc do ustalania stron postępowania administracyjnego, którym to wysłano w dniu 4.08.2020 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie to zostało również podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i m. Błazowa.

W przedmiotowym postępowaniu administracyjnym liczba stron przekroczyła 10, zgodnie z art. 74.3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli zawiadamia się strony poprzez obwieszczenia. Ponieważ zarzucano organowi, że właściciele nieruchomości sąsiednich nie mają wiedzy o inwestycji, właściciele nieruchomości z przedziału do 150 m dla sumy EIRP byli też zawiadamiani pocztą tradycyjną

Należy zwrócić uwagę, że Burmistrz Błazowej, jako organ pierwszej instancji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, przed wszczęciem postępowania administracyjnego, dokonał wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie. W obowiązujących normach prawnych nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego. Analizując jednak liczne skargi i protesty mieszkańców w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 697 położonej na terenie Błazowa, jak również

wcześniej prowadzone postępowanie administracyjnej w przedmiotowej sprawie, w tym orzecznictwo sądów (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rz-w Sygn.akt II SA/Rz 349/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku), wyszedł z założenia, że konieczne jest zbadanie sprawy nie tylko w kontekście prawnym, ale i społecznym.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii organu ochrony środowiska, wód polskich i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie dnia 4.08.2020 r. pismem nr BiG.6220.6.20 wystąpił z wnioskiem do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do określenia zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Pisma te strony postępowania otrzymały do wiadomości.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydało opinię RZ.ZZŚ.1.435.133.2020 z dnia 5 października 2020 r. stwierdzająca, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podano, że ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego, gminy oraz miasta Błażowa, a także na działce o numerze ewidencyjnym 697. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod realizację przedmiotowej inwestycji zajmie około 100 m². W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna wraz z budynkami gospodarczymi oraz pola uprawne. Dla obszaru objętego przedmiotowym przedsięwzięciem ustanowiono Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zalesień w gminie Błażowa, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/198/2006 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 stycznia 2006 r. oraz ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 3 marca 2006 r. (poz. 157). Zgodnie z powyższym planem, obszar przedsięwzięcia został oznaczony symbolem L-9 tj. teren przeznaczony pod zalesienie.

Nawiązując do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych

(JCWP): „Strug do Chmielnickiej Rzeki” o kodzie: PLRW2000122265689, typ 12 (potok fliszowy), będącej niemonitorowaną, naturalną częścią wód, w dobrym stanie i niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: REZ788 Rezerwat przyrody Mójka oraz OZW PLH180025 Nad Husowem. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000152, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Zgodnie z założeniem projektowym dla przedmiotowej inwestycji, wieża kratowa będzie posadowiona na fundamencie betonowym, na głębokości około 1,6 m poniżej poziomu terenu. W związku z tym, iż wody gruntowe na omawianym terenie występują na głębokości ok. 1,8 m, nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów. Stacja bazowa będzie obiektem bezobsługowym, wymagającym jedynie okresowego dozoru technicznego. Należy stwierdzić zatem, iż nie przewiduje się zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, wykorzystania wody, generowania ścieków socjalno - bytowych, czy też technologicznych (przemysłowych).

Jak wnika z przedłożonej dokumentacji, wody opadowo - roztopowe będą odprowadzane grawitacyjnie, poprzez wsiąkanie w grunt w obrębie działki, zgodnie z założeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Jak zapewnia Inwestor, tankowanie oraz serwis pojazdów będzie się odbywał poza terenem inwestycji. Nie planuje się również magazynowania niezbędnych materiałów budowlanych. Na etapie realizacji zadania wytwarzane odpady będą gromadzone w sposób selektywny. W trakcie prowadzonych prac serwisowych lub remontowych, powstałe odpady będą odbierane i zagospodarowane przez uprawnioną firmę, celem ich dalszego recyklingu.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo - wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c

Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem SNZ.9020.4.29.2020.AG z dnia 13.08.20 poinformował Burmistrza Błażowej, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii (emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz), w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny zawiera się w przedziale od 1000 W do 1999 W, zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. jeżeli w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny, znajdują się miejsca dostępne dla ludności (§ 3 ust. 1 pkt 8 lit. „d”), w przedstawionych wraz z wnioskiem materiałach przeanalizowano występowanie miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 70 m od środków elektrycznych tych anten w osi ich głównych wiązek promieniowania, wykazując, że w osi głównej wiązki promieniowania każdej anteny sektorowej w odległości do 70 m od ich środka elektrycznego nie występują miejsca dostępne dla ludności.

W świetle powyższego PPWIS uznało, że przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a więc do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem nr WOOŚ.4220.17.35.2020.AW.8 z dnia 12 października 2020, po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania dowodowego stwierdził:

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, z wyłączeniem radiolinii, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 GHz, dokonuje się uwzględniając dwa parametry: równoważną moc promieniowaną izotropowo (EIRP) wyznaczoną dla pojedynczej anteny oraz odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny. W przedłożonej dokumentacji dokonano analizy kwalifikacji przedsięwzięcia w odniesieniu do wymogów ww. rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę: parametry przedmiotowej stacji, w tym równoważną moc promieniowaną izotropowo dla projektowanej pojedynczej anteny tj. 1784 W oraz odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny w osi głównej wiązki

promieniowania anteny, tj. do 70 m (odległość tą determinuje równoważna moc promieniowania izotropowego w zakresie pomiędzy 1000 - 1999 W).

W uzupełnionej dokumentacji przedstawiono m. in. rozkłady natężenia pola elektromagnetycznego o wartościach wyższych niż dopuszczalne dla każdego z azymutów. Sumaryczny zasięg pola elektromagnetycznego o gęstości większej od wartości dopuszczalnej dla wartości granicznej wynoszącej 4,6 W/m² wyniósł 5,6 m dla każdego z azymutów. W obszarze tym nie występują miejsca dostępne dla ludności.

Zgodnie z przedłożoną analizą, w osi głównej wiązki promieniowania przedmiotowych anten sektorowych w odległości do 70 m od ich środka elektrycznego, nie występują miejsca dostępne dla ludności, wobec czego przedsięwzięcia tego nie można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Z powyższego wynika, że przedmiotowe zadanie nie stanowi przedsięwzięcia należącego do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm), stąd na jego realizację nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed wszczęciem postępowania administracyjnego, winien dokonać wnikliwej analizy dokumentacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie. Uwzględniając powyższe, RDOŚ Rzeszów uznał że przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 ww. ustawy.

Burmistrz Błażowej, jako organ pierwszej instancji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, dokonał wnikliwej analizy najpierw treści wniosku, a następnie zgromadzonego materiału dowodowego. Od samego początku badał sprawę nie tylko w kontekście prawnym, ale i społecznym. Dlatego też nie odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego, chociaż inwestycja nie była wymieniona wprost w rozporządzeniu kwalifikującym do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a strony postępowania administracyjnego zawiadamiał nie tylko poprzez obwieszczenia, na co zezwalało mu prawo, ale również pocztą tradycyjną. Na każdym etapie umożliwiał im pełny wgląd w akta postępowania, stworzył możliwość składania wniosków dowodowych oraz wypowiedzania się w przedmiocie również opinii innych organów.

Zbieranie tak kompleksowego materiału dowodowego w niniejszej sprawie wymagało czasu oraz szczegółowej analizy, a ponadto związane było z koniecznością uzyskiwania opinii innych organów – RDOŚ Rzeszów, PPW Inspektor Sanitarny Rzeszów, PGW Wody Polskie.

Po zgromadzeniu całego materiału dowodowego organ poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego pismem z dnia 16.10.2020 roku, podając jednocześnie sentencje uzgodnień z organami współpracującymi.

W związku z powyższym, analizując łącznie informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę stanowiska organów uzgadniających, tutejszy organ uznał, że brak jest podstaw do tego, aby planowaną inwestycję uznać za przedsięwzięcie mogące

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wobec tego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W żadnym przypadku zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wykazał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podjmując powyższą decyzję Burmistrz Błażowej oparł ją o wiedzę specjalistycznych, kompetentnych w sprawie organów, do których to zwrócił się o opinie, jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Jak wynika z przyjętego, ustalonego orzecznictwa, w tego typu sprawach opinie w/w organów należy uznać za w pełni wiarygodne.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w powyższej sprawie, od mieszkańców i stron postępowania wpłynęły skargi i uwagi. Dotyczyły one przeważnie obawy o zdrowie, o zaniżenie wartości działek sąsiednich., uruchomienie czynnego usuwiska, obszaru ważnego kulturowo, Zainteresowani interweniowali również poprzez stawiennictwo RDOŚ. Strony postępowania zwracały się również o udostępnianie akt sprawy. Należy zwrócić uwagę, że Organ - Burmistrz Błażowej prowadzi przedmiotowe postępowanie na wniosek i w oparciu o precyzyjne normy prawne. W tym przypadku nie można powołać się na normy społeczne czy nie udokumentowane obszary chronione. Sprawy z zakresu posadowienia obiektu, lokalizacji, geologii są przedmiotem projektu budowlanego, a następnie organu wydającego pozwolenie na budowę, czyli Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko. Burmistrza Błażowej nie ma wpływu na treść wniosku inwestora, ale po jego złożeniu musi prowadzić postępowanie administracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy i normy prawne, nie jest to decyzja uznaniowa.

Ze względu na toczące się postępowanie administracyjne, wpływające uwagi i opinie, Burmistrz Błażowej nie udzielał oddzielnej odpowiedzi na złożone zastrzeżenia i uwagi wpływające od stron postępowania. W uzasadnieniu niniejszej decyzji ustosunkował się do ich treści, co stanowi jednoznacznie odpowiedź na złożone uwagi w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY – RZE6002_B wraz z kablową linią zasilającą” na działce nr 697 położonej na terenie Błażowa, gm. Błażowa.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i wysłaniu informacji do stron postępowania, w dniu 28 października 2020 roku wpłynął wniosek organizacji społecznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektrosmazeniom „Prawo do Życia” o dopuszczenia tejże organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B wraz z kablową linią zasilającą na terenie działki nr 697 położonej na terenie Błażowa gm. Błażowa. Burmistrz Błażowej, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy, a także względów społecznych, postanowieniem

BiG.6220.6.20 z dnia 16.11.2020 dopuścił na prawach strony Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” do udziału w toczącym się w/w postępowaniu. Swoje stanowisko szczegółowo uzasadnił w wydanym postanowieniu. W dniu 3 grudnia 2020 roku, ponownie poinformował strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym i możliwości składania nowych dowodów. W ustalonym okresie nie wpłynęły dodatkowe wnioski.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa jeżeli postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Błażowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

Zgodnie z art. 127a. § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

Na tablicach ogłoszeń UM Błażowa, m.Błażowa oraz na stronie internetowej Gminy Błażowa wywieszono w dniach 15.01.2021-29.01.2021



BURMISTRZ BŁĄZOWEJ

Jerzy Kocój